

고객만족, 가치창조, 혁신주도

LUMAT PRODUCT CATALOG

개발경험과 실무 노하우로
최고의 제품을 개발, 생산



LUMAT은 디스플레이 고기능 필름용 밀폐용기 및 전용물류 Infra를 개발 제조합니다.

안정과 도전의 조화로운 가치창출로 고객과 구성원이 행복한 기업

안정과 도전의 조화로운 가치창출로 고객과 구성원이 행복한 기업이라는 이념아래 일류 제품 생산, 개발에 도전하는 진취적인 기업이 되는 것을 목표로 삼고 있습니다.

풍부한 개발 경험과 실무 노하우로 최고의 제품을 개발, 생산 할 것을 약속 드리며 항상 최선을 다하는 기업이 되기 위해 노력하겠습니다.

인증서


루맷만의 개발경험과
실무노하우로 어느
제품보다 앞서가는
최고의 제품이 되도록
최선을 다하겠습니다.



태양광 발전용 접속함 IP 시험 성적서



기술혁신형 중소기업 (Inno-Biz) 확인서



벤처기업확인서

VALUE

고객만족과 가치창조, 혁신주도



GOOD COMPANY

환경중심, 인간중심의 기업
고객과 구성원이 함께 성장하는 기업
지역사회 공헌하는 기업



PRODUCT LEADERSHIP

기존 제품의 지속적 경쟁우위 확보
다양한 신제품 개발 및 양산능력 확보
신규 사업의 수익성 확보



CORE COMPETENCE

실패를 두려워 하지 않는 도전정신
벽을 허무는 창의적인 사고
즐거운 기업문화



기업부설연구소 인정서



KS I ISO 14001:2015 / ISO 14001:2015



KS Q ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

History



태양광발전

Photovoltaics

수상, 해상용 태양광 발전에 적합한 방수방진 IP67, IP68등급의 접속함으로 어떠한 기후조건에도 안정적인 기밀성능을 구현합니다.

접속함



구분	접속함 커버	접속함 본체	접속함 Ass'y
장변(mm)	1,000	1,000	1,000
단변(mm)	29 (패킹포함)	285 (패킹포함)	300
높이(mm)	1,200	1,240	1,240
무게(kg)	28	46	74

베이스



구분	베이스	접속함 + 베이스 Ass'y
장변(mm)	955	1,000
단변(mm)	205	300
높이(mm)	200	1,400
무게(kg)	9.5	83.5

LCD

Liquid Crystal Display

중소형 LCD 제조와 7인치부터 75인치까지의 LCD제조를 위한 필름을 적재, 운송하기 위한 제품으로 사용의 편의성과 안정적인 밀폐 성능을 구현합니다.

Gr 1 hybrid 박스



구분	Gr 1 hybrid
외측 사이즈(mm)	599 x 396 x 115
최대 제품 적재 공간(mm)	467 x 300 x 70
최소 제품 적재 공간(mm)	159 x 147 x 70
커버(kg)	1.3
하판(kg)	1.9
무게(kg)	3.2

공정용 Tray




출하용 Tray



모바일용 적재 카세트



오토용 적재 카세트



사출박스



구분	17인치	24인치
외측 사이즈(mm)	424 x 298 x 57	685 x 445 x 64.5
최대 제품 적재 공간(mm)	482 x 298 x 37	565 x 352 x 40
최소 제품 적재 공간(mm)		160 x 150 x 40
무게(kg)	1.3	2.2

구분	19인치	24인치
외측 사이즈(mm)	588.5 x 383.5 x 94.5	634 x 475 x 96.5
최대 제품 적재 공간(mm)	467.5 x 300 x 70	546 x 365 x 71
최소 제품 적재 공간(mm)	159 x 147 x 70	394 x 213 x 71
무게(kg)	2.1	2.5

구분	모바일용 적재 카세트	고정 Plate
최대 제품 적재 공간(mm)	166 x 88 x 55	544 x 339 x 6
최소 제품 적재 공간(mm)	109 x 44 x 55	
Ass'y 무게(g)	150	230

구분	오토용 적재 카세트	고정 Plate
최대 제품 적재 공간(mm)	166 x 88 x 55	544 x 339 x 6
최소 제품 적재 공간(mm)	109 x 44 x 55	
Ass'y 무게(g)	150	230

구분	Gr3 (32인치)	Gr4 (42인치)	Gr5 (55인치)	Gr7 (75인치)
외측 사이즈(mm)	879 x 559 x 118	1,272 x 712 x 118	1,534 x 933 x 118	1,823 x 1,113 x 124
최대 적재 공간(mm)	743 x 431 x 70	1,128 x 635 x 70	1,393 x 792 x 70	1,660 x 960 x 70
최소 적재 공간(mm)	498 x 319 x 70	655 x 414 x 70	816 x 534 x 70	1,258 x 690 x 70
커버(kg)	3	5	8	12
하판(kg)	5	9	14	17
무게(kg)	8	14	22	31

OLED

Organic Light Emitting Didoes

OLED TV용 필름, Plastic OLED용 보호필름, Plastic OLED용 Back Plate film을 적재, 운송 및 생산라인 투입을 위한 제품으로 고객의 요구에 맞게 사이즈를 변경하여 제작이 가능한 제품입니다.

ABS 박스



구분	55인치 ABS 박스	77인치 ABS 박스	88인치 ABS 박스
외측 사이즈(mm)	1,386 x 895 x 102	2,010 x 1,130 x 102	2,122 x 1,378 x 102
최대 적재 공간(mm)	1,278 x 737 x 60	1,839 x 1,062 x 60	2,011 x 1,298 x 40
최소 적재 공간(mm)	999 x 643 x 60	1,839 x 921 x 60	2,011 x 1,100 x 40
커버(kg)	10	17	23
하판(kg)	17	26	34
무게(kg)	27	43	57

AL 박스



구분	55인치 AL 박스	85인치 AL 박스	97인치 AL 박스
외측 사이즈(mm)	1,487 x 902 x 134	2,230 x 1,349 x 134	2,683 x 1,428 x 134
최대 적재 공간(mm)	1,246 x 710 x 40	1,942 x 1,123 x 40	2,378 x 1,314 x 40
최소 적재 공간(mm)	790 x 487 x 40	1,404 x 831 x 40	1,796 x 945 x 40
커버(kg)	12.7	23.5	28
하판(kg)	21.3	55	61
무게(kg)	34	78.5	89

TPF 박스



구분	E5	E6
외측 사이즈(mm)	1,570 x 995 x 187	1,570 x 995 x 128
제품 적재 공간(mm)	1,502 x 927 x 100	1,502 x 927 x 100
커버(kg)	15	13.5
하판(kg)	24	22.7
무게(kg)	39	36.2

BP 박스



구분	BP	BP(보호필름)
외측 사이즈(mm)	1,570 x 990 x 153	1,570 x 990 x 153
제품 적재 공간(mm)	1472 x 902	1,472 x 904
커버(kg)	16	14
하판(kg)	31	29
무게(kg)	47	43

기타

Etc

루렛에서 보유하고 있는 다양한 테이블 리프트, 검사대 등 제품 생산 시 검사와 운송에 용이한 제품들입니다.



검사대



수처리 회전대차



제품보관 캐비닛



리프트(유압식)



테이블 일체형 검사대



테이블 거치형 검사대



파이프랙 적치대




CR용 샘플 적재함



Mock-up 제작



SUS PCB 박스



각종박스 및 커버제작



공정용 대차



(주)루멧

경북 구미시 해평면 도신로 162-40 (도문리 620-12)

T. 054.473.3520

F. 054.475.3519

E. lumat@e-mat.co.kr